

- › **Hersteller:** emporia telecom GmbH + CoKG · Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
› **EU Importeur:** emporia telecom GmbH + CoKG · Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
› **Website:** www.emporiamobile.com
- › **Markenname:** emporia
› **Modell:** emporiaONE (V200)
› **Artikelbeschreibung:** GSM Mobile Phone

MiCOM Labs Inc (Kennnummer: **2280**)

575 Boulder Court, Pleasanton, California 94566, USA,

hat folgende Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt: Zertifikat-Nr: **STCT1709**

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften:

- **1907/2006 REACH** (Report-Nr.: EFSN18081066C-C2 · Eurofins Testing Technology (Shenzhen) Co. Ltd. · 4/F, Building# 3, Runheng Dingfeng Industrial Park, No.1 Liuxian 3rd Road, Bao'an District, Shenzhen, P.R. China)
- **2011/65/EU RoHS** (Report-Nr.: EFSN18081066C-C1 · Eurofins Testing Technology (Shenzhen) Co. Ltd. · 4/F, Building# 3, Runheng Dingfeng Industrial Park, No.1 Liuxian 3rd Road, Bao'an District, Shenzhen, P.R. China)
- **2014/53/EU Radio Equipment Directive** (Zertifikat-Nr: STCT1709)
- **(EU) 2022/2380 Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt**
Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

› **Harmonisierte EN-Fach- und Grundnormen**

Article 3.1(a) Health & Safety:

EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 50663:2017; EN 62479:2010; EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010; EN 50360:2017; EN 50566:2010

Article 3.1(b) Electromagnetic Compatibility:

Draft EN 301 489-52 V1.1.0; Draft EN 301 489-17 V3.2.2; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 55032: 2015; EN 61000-3-2: 2014;

EN 61000-3-3: 2013; EN 55035: 2017

Article 3.2 Effective Use of Spectrum:

EN 300 328 V2.2.2; EN 301 511 V12.5.1; EN 303 345-1 V1.1.1; Draft EN 303 345-3 V1.1.0

[Report-Nr.: Article 3.1(a) Health & Safety: TCT201012E021; TCT201012E032; TCT201013S003 | Article 3.1(b) Electromagnetic Compatibility: TCT201012E022; TCT201012E031 |

Article 3.2 Effective Use of Spectrum: TCT201012E018; TCT201012E019; TCT201012E020 · MiCOM Labs Inc]

› **Beschreibung des Zubehörs und der Bestandteile**

- **Software:** Version ›V200_SW_R30‹ oder höher
- **Reiselader:** RL-500 mA-EU; RL-600mA-UK
(input: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.3 A [RL-600mA-UK 0.15 A]; output: DC 5.0V, 0.5 A, 2.5 W [RL-600mA-UK 0.6 A, 3.0 W])
- **Ladeschale:** TL-V200 (input= output)
- **USB-Kabel:** ~1 m
- **Batterie:** AK-V200; 3.7 V, 900 mAh, 3.33 Wh

› **Für die Richtigkeit der Angaben**

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom

04. 12. 2020, Linz/Austria



- > **Producent:** emporia telecom GmbH + CoKG · Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
> **EU Importør:** emporia telecom GmbH + CoKG · Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
> **Hjemmeside:** www.emporiamobile.com
- > **Varemærke:** emporia
> **Model:** emporiaONE (V200)
> **Produktbeskrivelse:** GSM Mobile Phone

MiCOM Labs Inc (Identifikationsnummer: **2280**)

575 Boulder Court, Pleasanton, California 94566, USA,

har udstedt følgende typeafprøvningsattest: certifikat nr.: **STCT1709**

Den ovenfor beskrevne genstand i erklæringen opfylder harmoniseringslovgivningen:

- **1907/2006 REACH** (Rapport-nr.: EFSN18081066C-C2 · Eurofins Testing Technology (Shenzhen) Co. Ltd. · 4/F, Building# 3, Runheng Dingfeng Industrial Park, No.1 Liuxian 3rd Road, Bao'an District, Shenzhen, P.R. China)
 - **2011/65/EF RoHS** (Rapport-nr.: EFSN18081066C-C1 · Eurofins Testing Technology (Shenzhen) Co. Ltd. · 4/F, Building# 3, Runheng Dingfeng Industrial Park, No.1 Liuxian 3rd Road, Bao'an District, Shenzhen, P.R. China)
 - **2014/53/EF Radio Equipment Retningslinjer** (certifikat nr.: STCT1709)
 - **(EF) 2022/2380 Levering af radioudstyr på markedet**
- Denne overensstemmelseserklæring udstedes på fabrikantens ansvar.

> **Harmoniserede EF-standarder**

Article 3.1(a) Health & Safety:

EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 50663:2017; EN 62479:2010; EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010; EN 50360:2017; EN 50566:2010

Article 3.1(b) Electromagnetic Compatibility:

Draft EN 301 489-52 V1.1.0; Draft EN 301 489-17 V3.2.2; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 55032: 2015; EN 61000-3-2: 2014;

EN 61000-3-3: 2013; EN 55035: 2017

Article 3.2 Effective Use of Spectrum:

EN 300 328 V2.2.2; EN 301 511 V12.5.1; EN 303 345-1 V1.1.1; Draft EN 303 345-3 V1.1.0

[Rapport-nr.: Article 3.1(a) Health & Safety: TCT201012E021; TCT201012E032; TCT201013S003 | Article 3.1(b) Electromagnetic Compatibility: TCT201012E022; TCT201012E031 |

Article 3.2 Effective Use of Spectrum: TCT201012E018; TCT201012E019; TCT201012E020 · MiCOM Labs Inc]

> **Beskrivelse af tilbehør og bestanddele**

- **Software:** >V200_SW_R30< eller nyere
- **Rejseoplader:** RL-500 mA-EU; RL-600mA-UK (input: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.3 A [RL-600mA-UK 0.15 A]; output: DC 5.0 V, 0.5 A, 2.5 W [RL-600mA-UK 0.6 A, 3.0 W])
- **Bordoplader:** TL-V200 (input= output)
- **USB-kabel:** ~1 m
- **Batteri:** AK-V200; 3.7 V, 900 mAh, 3.33 Wh

> **Garanti for oplysningernes rigtighed**

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom

04. 12. 2020, Linz/Østrig



- > **Manufacturer:** emporia telecom GmbH + CoKG · Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- > **EU Importer:** emporia telecom GmbH + CoKG · Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- > **Website:** www.emporiamobile.com

- > **Brand name:** emporia
- > **Model:** emporiaONE (V200)
- > **Item description:** GSM Mobile Phone

MiCOM Labs Inc (identification number: **2280**)

575 Boulder Court, Pleasanton, California 94566, USA,

has issued the following type examination certificate: certificate no.: **STCT1709**

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant harmonisation legislation:

- **1907/2006 REACH** (Report no.: EFSN18081066C-C2 · Eurofins Testing Technology (Shenzhen) Co. Ltd. · 4/F, Building# 3, Runheng Dingfeng Industrial Park, No.1 Liuxian 3rd Road, Bao'an District, Shenzhen, P.R. China)
- **2011/65/EU RoHS** (Report no.: EFSN18081066C-C1 · Eurofins Testing Technology (Shenzhen) Co. Ltd. · 4/F, Building# 3, Runheng Dingfeng Industrial Park, No.1 Liuxian 3rd Road, Bao'an District, Shenzhen, P.R. China)
- **2014/53/EU Radio Equipment Directive** (Certificate no.: STCT1709)
- **(EU) 2022/2380 Provision of radio equipment on the market**

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

> **Harmonised EN basic and engineering standards**

Article 3.1(a) Health & Safety:

EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 50663:2017; EN 62479:2010; EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010; EN 50360:2017; EN 50566:2010

Article 3.1(b) Electromagnetic Compatibility:

Draft EN 301 489-52 V1.1.0; Draft EN 301 489-17 V3.2.2; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 55032: 2015; EN 61000-3-2: 2014;

EN 61000-3-3: 2013; EN 55035: 2017

Article 3.2 Effective Use of Spectrum:

EN 300 328 V2.2.2; EN 301 511 V12.5.1; EN 303 345-1 V1.1.1; Draft EN 303 345-3 V1.1.0

[Report no.: Article 3.1(a) Health & Safety: TCT201012E021; TCT201012E032; TCT201013S003 | Article 3.1(b) Electromagnetic Compatibility: TCT201012E022; TCT201012E031 |

Article 3.2 Effective Use of Spectrum: TCT201012E018; TCT201012E019; TCT201012E020 · MiCOM Labs Inc]

> **Description of the accessories and components**

- **Software:** version ›V200_SW_R30‹ oder höher
- **Travel charger:** RL-500 mA-EU; RL-600mA-UK
(input: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.3 A [RL-600mA-UK 0.15 A]; output: DC 5.0V, 0.5 A, 2.5 W [RL-600mA-UK 0.6 A, 3.0 W])
- **Desktop charger:** TL-V200 (input= output)
- **USB cabel:** ~1 m
- **Battery:** AK-V200; 3.7 V, 900 mAh, 3.33 Wh

> **Responsible for the accuracy of this data**

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom

04/12/2020, Linz/Austria



- › **Valmistaja:** emporia telecom GmbH + CoKG · Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
› **EU Maahantuoja:** emporia telecom GmbH + CoKG · Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
› **Verkkosivusto:** www.emporiamobile.com
- › **Tuotemerkki:** emporia
› **Malli:** emporiaONE (V200)
› **Tuotekuvaus:** GSM Mobile Phone

MiCOM Labs Inc (tunnusnumero: **2280**)

575 Boulder Court, Pleasanton, California 94566, USA,

on laatinut seuraavan tyyppitarkastustodistuksen: Sertifikaatin nro: **STCT1709**

Yllä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen:

- **1907/2006 REACH** (Raportti nro.: EFSN18081066C-C2 · Eurofins Testing Technology (Shenzhen) Co. Ltd. · 4/F, Building# 3, Runheng Dingfeng Industrial Park, No.1 Liuxian 3rd Road, Bao'an District, Shenzhen, P.R. China)
- **2011/65/EY RoHS** (Raportti nro.: EFSN18081066C-C1 · Eurofins Testing Technology (Shenzhen) Co. Ltd. · 4/F, Building# 3, Runheng Dingfeng Industrial Park, No.1 Liuxian 3rd Road, Bao'an District, Shenzhen, P.R. China)
- **2014/53/EY Radio Equipment Directive** (Sertifikaatin nro: STCT1709)
- **(EY) 2022/2380 radiolaitteiden asettaminen saataville markkinoilla**
Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

› **Yhdenmukaistetut EY tekniset ja perustandardit**

Article 3.1(a) Health & Safety:

EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 50663:2017; EN 62479:2010; EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010; EN 50360:2017; EN 50566:2010

Article 3.1(b) Electromagnetic Compatibility:

Draft EN 301 489-52 V1.1.0; Draft EN 301 489-17 V3.2.2; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 55032: 2015; EN 61000-3-2: 2014;

EN 61000-3-3: 2013; EN 55035: 2017

Article 3.2 Effective Use of Spectrum:

EN 300 328 V2.2.2; EN 301 511 V12.5.1; EN 303 345-1 V1.1.1; Draft EN 303 345-3 V1.1.0

[Raportti nro.: Article 3.1(a) Health & Safety: TCT201012E021; TCT201012E032; TCT201013S003 | Article 3.1(b) Electromagnetic Compatibility: TCT201012E022; TCT201012E031 |

Article 3.2 Effective Use of Spectrum: TCT201012E018; TCT201012E019; TCT201012E020 · MiCOM Labs Inc]

› **Lisätarvikkeiden ja osien kuvaus**

- **Ohjelmisto:** versio >V200_SW_R30< tai uudempi
- **Matkalaturi:** RL-500 mA-EU; RL-600mA-UK
(tulo: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.3 A [RL-600mA-UK 0.15 A]; lähtö: DC 5.0V, 0.5 A, 2.5 W [RL-600mA-UK 0.6 A, 3.0 W])
- **Pöytälaturi:** TL-V200 (tulo= lähtö)
- **USB-johdot:** ~1 m
- **Akku:** AK-V200; 3.7V, 900 mAh, 3.33 Wh

› **Tietojen oikeellisuuden vahvistaa**

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom

04. 12. 2020, Linz/Austria

- › **Fabricant:** emporia telecom GmbH + CoKG · Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
› **EU Importateur:** emporia telecom GmbH + CoKG · Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
› **Site Internet:** www.emporiamobile.com
- › **Nom de marque:** emporia
› **Modèle:** emporiaONE (V200)
› **Description du produit:** GSM Mobile Phone

MiCOM Labs Inc (Kennnummer: **2280**)

575 Boulder Court, Pleasanton, California 94566, USA,

a établi l'attestation d'examen de type suivante: N° de certificat: **STCT1709**

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation applicable:

- **1907/2006 REACH** (N° de rapport: EFSN18081066C-C2 · Eurofins Testing Technology (Shenzhen) Co. Ltd. · 4/F, Building# 3, Runheng Dingfeng Industrial Park, No.1 Liuxian 3rd Road, Bao'an District, Shenzhen, P.R. China)
- **2011/65/CE RoHS** (N° de rapport: EFSN18081066C-C1 · Eurofins Testing Technology (Shenzhen) Co. Ltd. · 4/F, Building# 3, Runheng Dingfeng Industrial Park, No.1 Liuxian 3rd Road, Bao'an District, Shenzhen, P.R. China)
- **2014/53/CE Radio Equipment Directive** (N° de certificat: STCT1709)
- **(CE) 2022/2380 mise à disposition d'équipements radio sur le marché**

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

› **Normes EN techniques et fondamentales harmonisées**

Article 3.1(a) Health & Safety:

EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 50663:2017; EN 62479:2010; EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010; EN 50360:2017; EN 50566:2010

Article 3.1(b) Electromagnetic Compatibility:

Draft EN 301 489-52 V1.1.0; Draft EN 301 489-17 V3.2.2; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 55032: 2015; EN 61000-3-2: 2014;

EN 61000-3-3: 2013; EN 55035: 2017

Article 3.2 Effective Use of Spectrum:

EN 300 328 V2.2.2; EN 301 511 V12.5.1; EN 303 345-1 V1.1.1; Draft EN 303 345-3 V1.1.0

[N° de rapport: Article 3.1(a) Health & Safety: TCT201012E021; TCT201012E032; TCT201013S003 | Article 3.1(b) Electromagnetic Compatibility: TCT201012E022; TCT201012E031 |

Article 3.2 Effective Use of Spectrum: TCT201012E018; TCT201012E019; TCT201012E020 · MiCOM Labs Inc]

› **Description des accessoires et des composants**

- **Logiciel:** version ›V200_SW_R30‹ ou supérieure
- **Chargeur de voyage:** RL-500 mA-EU; RL-600mA-UK
(entrée: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.3 A [RL-600mA-UK 0.15 A]; sortie: DC 5.0V, 0.5 A, 2.5 W [RL-600mA-UK 0.6 A, 3.0 W])
- **Station de charge:** TL-V200 (entrée= sortie)
- **Câble USB:** ~1 m
- **Batterie:** AK-V200; 3.7 V, 900 mAh, 3.33 Wh

› **Responsable de l'exactitude des données**

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom

04/12/2020, Linz/Austria



- > **Produttore:** emporia telecom GmbH + CoKG · Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
> **EU Importatore:** emporia telecom GmbH + CoKG · Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
> **Sito web:** www.emporiamobile.com
- > **Nome della marca:** emporia
> **Modello:** emporiaONE (V200)
> **Descrizione dell'articolo:** GSM Mobile Phone

MiCOM Labs Inc (codice identificativo: **2280**)

575 Boulder Court, Pleasanton, California 94566, USA,

ha rilasciato il seguente certificato di esame UE del tipo: n. certificato: **STCT1709**

L'oggetto della dichiarazione sopra descritta è conforme alla relativa normativa di armonizzazione:

- **1907/2006 REACH** (N. report: EFSN18081066C-C2 · Eurofins Testing Technology (Shenzhen) Co. Ltd. · 4/F, Building# 3, Runheng Dingfeng Industrial Park, No.1 Liuxian 3rd Road, Bao'an District, Shenzhen, P.R. China)
- **2011/65/UE RoHS** (N. report: EFSN18081066C-C1 · Eurofins Testing Technology (Shenzhen) Co. Ltd. · 4/F, Building# 3, Runheng Dingfeng Industrial Park, No.1 Liuxian 3rd Road, Bao'an District, Shenzhen, P.R. China)
- **2014/53/UE Radio Equipment Directive** (n. certificato: STCT1709)
- **(UE) 2022/2380 messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio**

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

> **Norme specifiche e norme di base UE armonizzate**

Article 3.1(a) Health & Safety:

EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 50663:2017; EN 62479:2010; EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010; EN 50360:2017; EN 50566:2010

Article 3.1(b) Electromagnetic Compatibility:

Draft EN 301 489-52 V1.1.0; Draft EN 301 489-17 V3.2.2; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 55032: 2015; EN 61000-3-2: 2014;

EN 61000-3-3: 2013; EN 55035: 2017

Article 3.2 Effective Use of Spectrum:

EN 300 328 V2.2.2; EN 301 511 V12.5.1; EN 303 345-1 V1.1.1; Draft EN 303 345-3 V1.1.0

[N. report: Article 3.1(a) Health & Safety: TCT201012E021; TCT201012E032; TCT201013S003 | Article 3.1(b) Electromagnetic Compatibility: TCT201012E022; TCT201012E031 |

Article 3.2 Effective Use of Spectrum: TCT201012E018; TCT201012E019; TCT201012E020 · MiCOM Labs Inc]

> **Descrizione degli accessori e dei componenti**

- **Software:** versione ›V200_SW_R30‹ o superiore
- **Caricabatterie da viaggio:** RL-500 mA-EU; RL-600mA-UK
(input: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.3 A [RL-600mA-UK 0.15 A]; output: DC 5.0V, 0.5 A, 2.5 W [RL-600mA-UK 0.6 A, 3.0 W])
- **Caricabatterie da tavolo:** TL-V200 (input= output)
- **Cavo USB:** ~1 m
- **Batteria:** AK-V200; 3.7V, 900 mAh, 3.33 Wh

> **Per l'esattezza dei dati**

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom

04/12/2020, Linz/Austria



- > **Fabrikant:** emporia telecom GmbH + CoKG · Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
> **EU Importeur:** emporia telecom GmbH + CoKG · Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
> **Website:** www.emporiamobile.com
- > **Merknaam:** emporia
> **Model:** emporiaONE (V200)
> **Artikelbeschrijving:** GSM Mobile Phone

MiCOM Labs Inc (identificatienummer: **2280**)

575 Boulder Court, Pleasanton, California 94566, USA,

heeft het volgende typekeuringscertificaat: certificaatnr: **STCT1709**

Het voorwerp van de hierboven beschreven verklaring voldoet aan de relevante harmonisatiewetgeving:

- **1907/2006 REACH** (Rapportnr: EFSN18081066C-C2 · Eurofins Testing Technology (Shenzhen) Co. Ltd. · 4/F, Building# 3, Runheng Dingfeng Industrial Park, No.1 Liuxian 3rd Road, Bao'an District, Shenzhen, P.R. China)
- **2011/65/EG RoHS** (Rapportnr: EFSN18081066C-C1 · Eurofins Testing Technology (Shenzhen) Co. Ltd. · 4/F, Building# 3, Runheng Dingfeng Industrial Park, No.1 Liuxian 3rd Road, Bao'an District, Shenzhen, P.R. China)
- **2014/53/EG Radio Equipment Directive** (certificaatnr: STCT1709)
- **(EG) 2022/2380 op de markt aanbieden van radioapparatuur**

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

> **Geharmoniseerde EN-normen en basisnormen**

Article 3.1(a) Health & Safety:

EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 50663:2017; EN 62479:2010; EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010; EN 50360:2017; EN 50566:2010

Article 3.1(b) Electromagnetic Compatibility:

Draft EN 301 489-52 V1.1.0; Draft EN 301 489-17 V3.2.2; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 55032: 2015; EN 61000-3-2: 2014;

EN 61000-3-3: 2013; EN 55035: 2017

Article 3.2 Effective Use of Spectrum:

EN 300 328 V2.2.2; EN 301 511 V12.5.1; EN 303 345-1 V1.1.1; Draft EN 303 345-3 V1.1.0

[Rapportnr: Article 3.1(a) Health & Safety: TCT201012E021; TCT201012E032; TCT201013S003 | Article 3.1(b) Electromagnetic Compatibility: TCT201012E022; TCT201012E031 |

Article 3.2 Effective Use of Spectrum: TCT201012E018; TCT201012E019; TCT201012E020 · MiCOM Labs Inc]

> **Beschrijving van het toebehoren en de onderdelen**

- **Software:** versie ›V200_SW_R30‹ of hoger
- **Reisoplader:** RL-500 mA-EU; RL-600 mA-UK
(input: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.3 A [RL-600 mA-UK 0.15 A]; output: DC 5.0V, 0.5 A, 2.5 W [RL-600 mA-UK 0.6 A, 3.0 W])
- **Tafeloplader:** TL-V200 (input= output)
- **USB-kabel:** ~1 m
- **Accu:** AK-V200; 3.7 V, 900 mAh, 3.33 Wh

> **Verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens**

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom

04-12-2020, Linz/Oostenrijk



- > **Produsent:** emporia telecom GmbH + CoKG · Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
> **EU Importør:** emporia telecom GmbH + CoKG · Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
> **Nettsted:** www.emporiamobile.com
- > **Merkenavn:** emporia
> **Modell:** emporiaONE (V200)
> **Artikkelbeskrivelse:** GSM Mobile Phone

MiCOM Labs Inc (ID-nummer: **2280**)

575 Boulder Court, Pleasanton, California 94566, USA,

har utstedt følgende typegodkjenning: sertifikat nr: **STCT1709**

Formålet med erklæringen beskrevet ovenfor er i samsvar med relevant harmoniseringslovgivning:

- **1907/2006 REACH** (Report-Nr.: EFSN18081066C-C2 · Eurofins Testing Technology (Shenzhen) Co. Ltd. · 4/F, Building# 3, Runheng Dingfeng Industrial Park, No.1 Liuxian 3rd Road, Bao'an District, Shenzhen, P.R. China)
 - **2011/65/EN RoHS** (Report-Nr.: EFSN18081066C-C1 · Eurofins Testing Technology (Shenzhen) Co. Ltd. · 4/F, Building# 3, Runheng Dingfeng Industrial Park, No.1 Liuxian 3rd Road, Bao'an District, Shenzhen, P.R. China)
 - **2014/53/EN Radio Equipment Directive** (sertifikat nr: STCT1709)
 - **(EN) 2022/2380 tilgjengeliggjøring av radioutstyr på markedet**
- Generelt har produsenten ansvar for å utstede denne konformitetserklæringen.

> **Harmoniserte EN-fag- og grunnormer**

Article 3.1(a) Health & Safety:

EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 50663:2017; EN 62479:2010; EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010; EN 50360:2017; EN 50566:2010

Article 3.1(b) Electromagnetic Compatibility:

Draft EN 301 489-52 V1.1.0; Draft EN 301 489-17 V3.2.2; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 55032: 2015; EN 61000-3-2: 2014;

EN 61000-3-3: 2013; EN 55035: 2017

Article 3.2 Effective Use of Spectrum:

EN 300 328 V2.2.2; EN 301 511 V12.5.1; EN 303 345-1 V1.1.1; Draft EN 303 345-3 V1.1.0

[Report-Nr.: Article 3.1(a) Health & Safety: TCT201012E021; TCT201012E032; TCT201013S003 | Article 3.1(b) Electromagnetic Compatibility: TCT201012E022; TCT201012E031 |

Article 3.2 Effective Use of Spectrum: TCT201012E018; TCT201012E019; TCT201012E020 · MiCOM Labs Inc]

> **Beskrivelse av tilbehør og bestanddeler**

- **Programvare:** Versjon >V200_SW_R30< eller over
- **Reiselader:** RL-500 mA-EU; RL-600mA-UK
(input: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.3 A [RL-600mA-UK 0.15 A]; output: DC 5.0V, 0.5 A, 2.5 W [RL-600mA-UK 0.6 A, 3.0 W])
- **Bordlader:** TL-V200 (input= output)
- **USB-babel:** ~1 m
- **Batteri:** AK-V200; 3.7V, 900 mAh, 3.33 Wh

> **Ansvarlig for at opplysningene er riktige**

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom

04. 12. 2020, Linz/Austria



- > **Tillverkare:** emporia telecom GmbH + CoKG · Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- > **EU Importör:** emporia telecom GmbH + CoKG · Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- > **Webbplats:** www.emporiamobile.com

- > **Märkesnamn:** emporia
- > **Modell:** emporiaONE (V200)
- > **Artikelbeskrivning:** GSM Mobile Phone

MiCOM Labs Inc (ID-nummer: **2280**)

575 Boulder Court, Pleasanton, California 94566, USA,

ar utfärdat följande typintyg: certifikat nr: **STCT1709**

Föremålet för den deklARATION som beskrivs ovan överensstämmer med den relevanta harmoniseringslagstiftningen:

- **1907/2006 REACH** (Report-Nr.: EFSN18081066C-C2 · Eurofins Testing Technology (Shenzhen) Co. Ltd. · 4/F, Building# 3, Runheng Dingfeng Industrial Park, No.1 Liuxian 3rd Road, Bao'an District, Shenzhen, P.R. China)
- **2011/65/EN RoHS** (Report-Nr.: EFSN18081066C-C1 · Eurofins Testing Technology (Shenzhen) Co. Ltd. · 4/F, Building# 3, Runheng Dingfeng Industrial Park, No.1 Liuxian 3rd Road, Bao'an District, Shenzhen, P.R. China)
- **2014/53/EN Radio Equipment Directive** (certifikat nr: STCT1709)
- **(EN) 2022/2380 tillhandahållande av radioutrustning på marknaden**

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens ansvar.

> **Harmoniserade EN-fack- och grundstandarder**

Article 3.1(a) Health & Safety:

EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 50663:2017; EN 62479:2010; EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010; EN 50360:2017; EN 50566:2010

Article 3.1(b) Electromagnetic Compatibility:

Draft EN 301 489-52 V1.1.0; Draft EN 301 489-17 V3.2.2; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 55032: 2015; EN 61000-3-2: 2014;

EN 61000-3-3: 2013; EN 55035: 2017

Article 3.2 Effective Use of Spectrum:

EN 300 328 V2.2.2; EN 301 511 V12.5.1; EN 303 345-1 V1.1.1; Draft EN 303 345-3 V1.1.0

[Report-Nr.: Article 3.1(a) Health & Safety: TCT201012E021; TCT201012E032; TCT201013S003 | Article 3.1(b) Electromagnetic Compatibility: TCT201012E022; TCT201012E031 |

Article 3.2 Effective Use of Spectrum: TCT201012E018; TCT201012E019; TCT201012E020 · MiCOM Labs Inc]

> **Beskrivning av tillbehören och deras beståndsdelar**

- **Software:** Version ›V200_SW_R30‹ eller högre
- **Reseladdare:** RL-500 mA-EU; RL-600mA-UK
(input: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.3 A [RL-600mA-UK 0.15 A]; output: DC 5.0V, 0.5 A, 2.5 W [RL-600mA-UK 0.6 A, 3.0 W])
- **Bordsladdare:** TL-V200 (input= output)
- **USB-kabel:** ~1 m
- **Batteri:** AK-V200; 3.7V, 900 mAh, 3.33 Wh

> **För uppgifternas riktighet ansvarar**

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom

04. 12. 2020, Linz/Österrike

