

CRO · CROATIAN · HRVATSKI IZJAVA O SUKLADNOSTI (DOC)

- › **Proizvođač:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- › **Uvoznik:** emporia telecom GmbH + CoKG
- › **Web-mjesto:** www.emporia.eu

- › **Ime robne marke:** emporia
- › **Model:** V500 / emporiaPRIME
- › **Opis proizvoda:** WCDMA 3G/2G Dual Band Mobile Phone
- ›

SIEMIC (identifikacijski broj: 2200),

775 Montague Expressway, Milpitas, CA 95035, USA

izdaje sljedeći Certifikat EU-a o ispitivanju tipa (br. certifikata: RE-17110703):

Gore opisani predmet izjave ispunjava važeće zakonske propise Unije o usklađivanju: Direktiva 2014/53/EU o radijskoj opremi (RED)

Za izdavanje ove izjave o sukladnosti odgovoran je isključivo proizvođač.

› Usklađene EN stručne i opće norme:

Članak 3.1 a) Sigurnost: **sukladno**

- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

[Br. izvješća: NTC 1609010SV02, TCT 171024E901, NTC 1609008EV01, NCT 16037264I1-1, STS 1608098A01 · SIEMIC]

Članak 3.1 a) Zdravlje: **sukladno**

- EN 50360:2001+A1:2012, EN 50566:2013+AC:2014, EN 62209-1:2006,
EN 62209-2:2010, EN 62479:2010

[Br. izvješća: NTC 1609010SV02, TCT 171024E901, NTC 1609008EV01, NCT 16037264I1-1, STS 1608098A01 · SIEMIC]

Članak 3.1 b) Elektromagnetska kompatibilnost: **sukladno**

- EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015,
EN 55020:2007+A12:2016, Draft EN 301 489-1 V2.2.0, Draft EN 301 489-17 V3.2.0,
Draft EN 301 489-52 V1.1.0

[Br. izvješća: NTC 1609004EV01, NTC 1609003EV01 · SIEMIC]

Članak 3.2) Učinkovita upotreba i održavanje učinkovite upotrebe
radiofrekvencijskog spektra: **sukladno**

- EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.1, EN 300 328 V2.1.1,
Final Draft EN 303 345 V1.1.7

[Br. izvješća: NTC 1609005EV01, NTC 1609006EV01, NTC 1609007EV01, NTC 1710149EV00 · SIEMIC]

› Opis pribora i sastavnih dijelova

- **Softver:** verzija »V500_R029« ili novija
- **Putni punjač:**
RL-V99-RK; ulaz: 100-240V AC, 50/60 Hz, 150 mA; izlaz: DC 5.0 V, 500 mA
RL-C160A; ulaz: 100-240V AC, 50/60 Hz, 150 mA; izlaz: DC 5.0V, 550 mA
- **USB kabel** ~1 m
- **Baterija:** AK-V500; 3.7 V, 950 mAh, 3.515 Wh

› Za točnost podataka odgovara

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom
15.01.2019, Linz/Austrija



CZR · CZECH · ČEŠTINA

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (DOC)

- › **Výrobce:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- › **Dovozce:** emporia telecom GmbH + CoKG
- › **Webová stránka:** www.emporia.eu

- › **Název značky:** emporia
- › **Modell:** V500 / emporiaPRIME
- › **Popis výrobku:** WCDMA 3G/2G Dual Band Mobile Phone

SIEMIC (identifikační číslo: 2200),

775 Montague Expressway, Milpitas, CA 95035, USA,

má vystaveno následující EU osvědčení o testování konstrukčního vzorku (certifikát č.: RE-17110703).

Výše uvedený předmět prohlášení splňuje relevantní harmonizované unijní předpisy:

Směrnice týkající se dodávání rádiových zařízení na trh 2014/53/EU

Toto prohlášení o shodě vydal na vlastní odpovědnost výrobce.

› Harmonizované EN odborné a základní normy

Článek 3.1 a) Bezpečnost: **shoda**

- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

[Protokol č.: NTC 1609010SV02, TCT 171024E901, NTC 1609008EV01, NCT 1603726411-1, STS 1608098A01 · SIEMIC]

Článek 3.1 a) Zdraví: **shoda**

- EN 50360:2001+A1:2012, EN 50566:2013+AC:2014, EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010, EN 62479:2010

[Protokol č.: NTC 1609010SV02, TCT 171024E901, NTC 1609008EV01, NCT 1603726411-1, STS 1608098A01 · SIEMIC]

Článek 3.1 b) Elektromagnetická snášenlivost: **shoda**

- EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55020:2007+A12:2016, Draft EN 301 489-1 V2.2.0, Draft EN 301 489-17 V3.2.0, Draft EN 301 489-52 V1.1.0

[Protokol č.: NTC 1609004EV01, NTC 1609003EV01 · SIEMIC]

Článek 3.2) Efektivní a účinné využívání rádiového spektra: **shoda**

- EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.1, EN 300 328 V2.1.1, Final Draft EN 303 345 V1.1.7

[Protokol č.: NTC 1609005EV01, NTC 1609006EV01, NTC 1609007EV01, NTC 1710149EV00 · SIEMIC]

› Popis příslušenství a součástí

- **Software:** verze »V500_R029« nebo vyšší
- **Cestovní nabíječka:**
RL-V99-RK; vstup: 100-240V AC, 50/60 Hz, 150 mA; výstup: DC 5.0 V, 500 mA
RL-C160A; vstup: 100-240V AC, 50/60 Hz, 150 mA; výstup: DC 5.0 V, 550 mA
- **USB kabel** ~1 m
- **Baterie:** AK-V500; 3.7 V, 950 mAh, 3.515 Wh

› Za správnost údajů

Eveline Pupeter za emporia Telecom
15. 01. 2019, Linec/Rakousko



DAN · DANISH · DANSK

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING (DOC)

- › **Producent:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- › **Importør:** emporia telecom GmbH + CoKG
- › **Hjemmeside:** www.emporia.eu

- › **Varemærke:** emporia
- › **Model:** V500 / emporiaPRIME
- › **Produktbeskrivelse:** WCDMA 3G/2G Dual Band Mobile Phone

SIEMIC (Identifikationsnummer: 2200),
775 Montague Expressway, Milpitas, CA 95035, USA,
har udstedt følgende EU-typeafprøvningsattest (certifikat nr.: RE-17110703):

Den ovenfor beskrevne genstand i erklæringen opfylder EU-harmoniseringslovgivningen:

EU-direktivet Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

Denne overensstemmelseserklæring udstedes på fabrikantens ansvar.

› Harmoniserede standarder

Artikel 3.1 a) Sikkerhed: **Overensstemmelse**

- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

[Rapport-nr.: NTC 1609010SV02, TCT 171024E901, NTC 1609008EV01, NCT 1603726411-1, STS 1608098A01 · SIEMIC]

Artikel 3.1 a) Sundhed: **Overensstemmelse**

- EN 50360:2001+A1:2012, EN 50566:2013+AC:2014, EN 62209-1:2006,
EN 62209-2:2010, EN 62479:2010

[Rapport-nr.: NTC 1609010SV02, TCT 171024E901, NTC 1609008EV01, NCT 1603726411-1, STS 1608098A01 · SIEMIC]

Artikel 3.1 b) Elektromagnetisk kompatibilitet: **Overensstemmelse**

- EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015,
EN 55020:2007+A12:2016, Draft EN 301 489-1 V2.2.0, Draft EN 301 489-17 V3.2.0,
Draft EN 301 489-52 V1.1.0

[Rapport-nr.: NTC 1609004EV01, NTC 1609003EV01 · SIEMIC]

Artikel 3.2) Effektiv anvendelse af frekvensbåndet: **Overensstemmelse**

- EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.1, EN 300 328 V2.1.1,
Final Draft EN 303 345 V1.1.7

[Rapport-nr.: NTC 1609005EV01, NTC 1609006EV01, NTC 1609007EV01, NCT 1710149EV00 · SIEMIC]

› Beskrivelse af tilbehør og bestanddele

- **Software:** Version »V500_R029« eller nyere
- **Rejseoplader:**
RL-V99-RK; Input: 100-240V AC, 50/60 Hz, 150 mA; Output: DC 5.0V, 500 mA
RL-C160A; Input: 100-240V AC, 50/60 Hz, 150 mA; Output: DC 5.0V, 550 mA
- **USB-kabel** ~1 m
- **Batteri:** AK-V500; 3.7V, 950 mAh, 3.515 Wh

› Garanti for oplysningernes rigtighed

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom
15.01.2019, Linz/Østrig



ENG · ENGLISH · ENGLISH

DECLARATION OF CONFORMITY (DOC)

- › **Manufacturer:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- › **Importer:** emporia telecom GmbH + CoKG
- › **Website:** www.emporia.eu

- › **Brand name:** emporia
- › **Model:** V500 / emporiaPRIME
- › **Item description:** WCDMA 3G/2G Dual Band Mobile Phone

SIEMIC (identification number: 2200),

775 Montague Expressway, Milpitas, CA 95035, USA,

has issued the following EU type examination certificate (certificate no.: RE-17110703):

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

› **Harmonised EN basic and engineering standards**

Article 3.1 a) Safety: **compliant**

- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

[Report no.: NTC 1609010SV02, TCT 171024E901, NTC 1609008EV01, NCT 16037264I1-1, STS 1608098A01 · SIEMIC]

Article 3.1 a) Health: **compliant**

- EN 50360:2001+A1:2012, EN 50566:2013+AC:2014, EN 62209-1:2006,
EN 62209-2:2010, EN 62479:2010

[Report no.: NTC 1609010SV02, TCT 171024E901, NTC 1609008EV01, NCT 16037264I1-1, STS 1608098A01 · SIEMIC]

Article 3.1 b) Electromagnetic compatibility: **compliant**

- EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015,
EN 55020:2007+A12:2016, Draft EN 301 489-1 V2.2.0, Draft EN 301 489-17 V3.2.0,
Draft EN 301 489-52 V1.1.0

[Report no.: NTC 1609004EV01, NTC 1609003EV01 · SIEMIC]

Article 3.2) Effective and efficient use of the radio spectrum: **compliant**

- EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.1, EN 300 328 V2.1.1,
Final Draft EN 303 345 V1.1.7

[Report no.: NTC 1609005EV01, NTC 1609006EV01, NTC 1609007EV01, NTC 1710149EV00 · SIEMIC]

› **Description of the accessories and components**

- **Software:** Version »V500_R029« or higher
- **Travel charger:**
RL-V99-RK; input: 100-240V AC, 50/60 Hz, 150 mA; output: DC 5.0V, 500 mA
RL-C160A; input: 100-240V AC, 50/60 Hz, 150 mA; output: DC 5.0V, 550 mA
- **USB cable** ~1 m
- **Battery:** AK-V500; 3.7 V, 950 mAh, 3.515 Wh

› **Responsible for the accuracy of this data**

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom
15.01.2019, Linz, Austria



ESP · SPANISH · ESPAÑOL

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (DOC)

- **Fabricante:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- **Importador:** emporia telecom GmbH + CoKG
- **Sitio web:** www.emporia.eu

- **Marca:** emporia
- **Modelo:** V500 / emporiaPRIME
- **Descripción del artículo:** WCDMA 3G/2G Dual Band Mobile Phone

SIEMIC (código identificador: 2200),
775 Montague Expressway, Milpitas, CA 95035, USA,

ha expedido el siguiente certificado de examen UE de tipo (núm. de certificado: RE-17110703):

El objeto de esta declaración, descrito más arriba, cumple las siguientes normas de armonización de la Unión Europea:

Directiva sobre Equipos Radioeléctricos (RED) 2014/53/EU

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

➤ Normas de la CE armonizadas de carácter básico y técnico:

Artículo 3.1 a) Seguridad: **conforme**

- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

[Núm. de informe: NTC 1609010SV02, TCT 171024E901, NTC 1609008EV01, NCT 16037264I1-1, STS 1608098A01 · SIEMIC]

Artículo 3.1 a) Salud: **conforme**

- EN 50360:2001+A1:2012, EN 50566:2013+AC:2014, EN 62209-1:2006,
EN 62209-2:2010, EN 62479:2010

[Núm. de informe: NTC 1609010SV02, TCT 171024E901, NTC 1609008EV01, NCT 16037264I1-1, STS 1608098A01 · SIEMIC]

Artículo 3.1 b) Compatibilidad electromagnética: **conforme**

- EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015,
EN 55020:2007+A12:2016, Draft EN 301 489-1 V2.2.0, Draft EN 301 489-17 V3.2.0,
Draft EN 301 489-52 V1.1.0

[Núm. de informe: NTC 1609004EV01, NTC 1609003EV01 · SIEMIC]

Artículo 3.2) Uso eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico: **conforme**

- EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.1, EN 300 328 V2.1.1,
Final Draft EN 303 345 V1.1.7

[Núm. de informe: NTC 1609005EV01, NTC 1609006EV01, NTC 1609007EV01, NTC 1710149EV00 · SIEMIC]

➤ Descripción de los accesorios y componentes

- **Software:** versión »V500_R029« o superior
- **Cargador de viaje:**
RL-V99-RK; entrada: 100-240V AC, 50/60 Hz, 150 mA; salida: DC 5.0 V, 500 mA
RL-C160A; entrada: 100-240V AC, 50/60 Hz, 150 mA; salida: DC 5.0V, 550 mA
- **Cable USB** ~1 m
- **Batería:** AK-V500; 3.7 V, 950 mAh, 3.515 Wh

➤ De la exactitud de la información

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom
15/01/2019, Linz/Austria



FIN · FINNISH · SUOMI

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS (DOC)

- **Valmistaja:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- **Maahantuoja:** emporia telecom GmbH + CoKG
- **Verkkosivusto:** www.emporia.eu

- **Tuotemerkki:** emporia
- **Malli:** V500 / emporiaPRIME
- **Tuotekuvaus:** WCDMA 3G/2G Dual Band Mobile Phone

SIEMIC (tunnusnumero: 2200),
775 Montague Expressway, Milpitas, CA 95035, USA,
on laatinut seuraavan EU-tyypitarkastustodistuksen (sertifikaatin nro: RE-17110703):

**Yllä kuvattu vakuutuksen kohde on unionin asiaa koskevan
yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen:**

Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

➤ Yhdenmukaistetut EN-standardit ja direktiivit

Artikla 3.1 a) Turvallisuus: **vaatimusten mukainen**

- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

[Report-Nr.: NTC 1609010SV02, TCT 171024E901, NTC 1609008EV01, NCT 1603726411-1, STS 1608098A01 · SIEMIC]

Artikla 3.1 a) Terveys: **vaatimusten mukainen**

- EN 50360:2001+A1:2012, EN 50566:2013+AC:2014, EN 62209-1:2006,
EN 62209-2:2010, EN 62479:2010

[Report-Nr.: NTC 1609010SV02, TCT 171024E901, NTC 1609008EV01, NCT 1603726411-1, STS 1608098A01 · SIEMIC]

Artikla 3.1 b) Sähkömagneettinen yhteensopivuus **vaatimusten mukainen**

- EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015,
EN 55020:2007+A12:2016, Draft EN 301 489-1 V2.2.0, Draft EN 301 489-17 V3.2.0,
Draft EN 301 489-52 V1.1.0

[Report-Nr.: NTC 1609004EV01, NTC 1609003EV01 · SIEMIC]

Artikla 3.2) Radiospektrin tehokas ja asianmukainen käyttö: **vaatimusten mukainen**

- EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.1, EN 300 328 V2.1.1,
Final Draft EN 303 345 V1.1.7

[Report-Nr.: NTC 1609005EV01, NTC 1609006EV01, NTC 1609007EV01, NTC 1710149EV00 · SIEMIC]

➤ Lisätarvikkeiden ja osien kuvaus

- **Ohjelmisto:** versio »V500_R029« tai uudempi
- **Matkalaturi:**
RL-V99-RK; tulo: 100-240V AC, 50/60 Hz, 150 mA; lähtö: DC 5.0V, 500 mA
RL-C160A; tulo: 100-240V AC, 50/60 Hz, 150 mA; lähtö: DC 5.0V, 550 mA
- **USB-johto** ~1 m
- **Akku:** AK-V500; 3.7V, 950 mAh, 3.515 Wh

➤ Tietojen oikeellisuuden vahvistaa

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom
15.01.2019, Linz/Austria



FRA · FRENCH · FRANÇAIS

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ (DOC)

- **Fabricant:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- **Importateur:** emporia telecom GmbH + CoKG
- **Site Internet:** www.emporia.eu

- **Nom de marque:** emporia
- **Modèle:** V500 / emporiaPRIME
- **Description du produit:** WCDMA 3G/2G Dual Band Mobile Phone

SIEMIC (numéro d'identification: 2200),
775 Montague Expressway, Milpitas, CA 95035, USA,
a établi l'attestation d'examen « CE » de type (n° de certificat n° RE-17110703) suivante:

**L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation
d'harmonisation de l'Union applicable:**

Directive Équipements radio (RED) 2014/53/UE

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

➤ Normes EN techniques et fondamentales harmonisées

Article 3.1 a) Sécurité: **conforme**

- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

[N° de rapport : NTC 1609010SV02, TCT 171024E901, NTC 1609008EV01, NCT 1603726411-1, STS 1608098A01 · SIEMIC]

Article 3.1 a) Santé: **conforme**

- EN 50360:2001+A1:2012, EN 50566:2013+AC:2014, EN 62209-1:2006,
EN 62209-2:2010, EN 62479:2010

[N° de rapport : NTC 1609010SV02, TCT 171024E901, NTC 1609008EV01, NCT 1603726411-1, STS 1608098A01 · SIEMIC]

Article 3.1 b) Compatibilité électromagnétique: **conforme**

- EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015,
EN 55020:2007+A12:2016, Draft EN 301 489-1 V2.2.0, Draft EN 301 489-17 V3.2.0,
Draft EN 301 489-52 V1.1.0

[N° de rapport : NTC 1609004EV01, NTC 1609003EV01 · SIEMIC]

Article 3.2) Utilisation efficace et optimisée du spectre radioélectrique: **conforme**

- EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.1, EN 300 328 V2.1.1,
Final Draft EN 303 345 V1.1.7

[N° de rapport : NTC 1609005EV01, NTC 1609006EV01, NTC 1609007EV01, NTC 1710149EV00 · SIEMIC]

➤ Description des accessoires et des composants

- **Logiciel:** version »V500_R029« ou supérieure
- **Chargeur de voyage:**
RL-V99-RK; entrée: 100-240V CA, 50/60 Hz, 150 mA ; sortie: CC 5.0 V, 500 mA
RL-C160A; entrée: 100-240V CA, 50/60 Hz, 150 mA ; sortie: CC 5.0 V, 550 mA
- **Câble USB:** ~1 m
- **Batterie:** AK-V500; 3.7 V, 950 mAh, 3.515 Wh

➤ Responsable de l'exactitude des données

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom
15/01/2019, Linz, Autriche



GER · GERMAN · DEUTSCH KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (DOC)

- › **Hersteller:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- › **Importeur:** emporia telecom GmbH + CoKG
- › **Website:** www.emporia.eu

- › **Markenname:** emporia
- › **Modell:** V500 / emporiaPRIME
- › **Artikelbeschreibung:** WCDMA 3G/2G Dual Band Mobile Phone

SIEMIC (Kennnummer: 2200),

775 Montague Expressway, Milpitas, CA 95035, USA,

hat folgende EU-Baumusterprüfbescheinigung (Zertifikat Nr.: RE-17110703) ausgestellt:

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

› Harmonisierte EN-Fach- und Grundnormen

• Artikel 3.1 a) Sicherheit: **Konform**

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

[Report-Nr.: NTC 1609010SV02, TCT 171024E901, NTC 1609008EV01, NCT 16037264I1-1, STS 1608098A01 · SIEMIC]

• Artikel 3.1 a) Gesundheit: **Konform**

EN 50360:2001+A1:2012, EN 50566:2013+AC:2014, EN 62209-1:2006,

EN 62209-2:2010, EN 62479:2010

[Report-Nr.: NTC 1609010SV02, TCT 171024E901, NTC 1609008EV01, NCT 16037264I1-1, STS 1608098A01 · SIEMIC]

• Artikel 3.1 b) Elektromagnetische Verträglichkeit **Konform**

EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015,

EN 55020:2007+A12:2016, Draft EN 301 489-1 V2.2.0, Draft EN 301 489-17 V3.2.0,

Draft EN 301 489-52 V1.1.0

[Report-Nr.: NTC 1609004EV01, NTC 1609003EV01 · SIEMIC]

• Artikel 3.2) Effektive und effiziente Nutzung des Funkspektrums: **Konform**

EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.1, EN 300 328 V2.1.1,

Final Draft EN 303 345 V1.1.7

[Report-Nr.: NTC 1609005EV01, NTC 1609006EV01, NTC 1609007EV01, NCT 1710149EV00 · SIEMIC]

• 2009/125/EG – Richtlinie zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte.

Verordnung 2009/278/EG: **Konform**

• 2011/65/EU – Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. EN 50581:2012: **Konform**

› Beschreibung des Zubehörs und der Bestandteile

• **Software:** Version »V500_R029« oder höher

• **Reiselader:**

RL-V99-RK; Input: 100-240V AC, 50/60 Hz, 150 mA; Output: DC 5.0V, 500 mA

RL-C160A; Input: 100-240V AC, 50/60 Hz, 150 mA; Output: DC 5.0V, 550 mA

• **USB-Kabel** ~1 m

• **Batterie:** AK-V500; 3.7V, 950mAh, 3.515 Wh

› Für die Richtigkeit der Angaben

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom

15.01.2019, Linz/Austria



HUN · HUNGARIAN · MAGYAR

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (DOC)

- **Gyártó cég:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- **Importőr:** emporia telecom GmbH + CoKG
- **Webhely:** www.emporia.eu

- **Márkanév:** emporia
- **Modell:** V500 / emporiaPRIME
- **Árucikk megnevezése:** WCDMA 3G/2G Dual Band Mobile Phone

SIEMIC (jelzőszám: 2200),

775 Montague Expressway, Milpitas, CA 95035, USA,

a következő EU-típusvizsgálati jelentést (jelentés száma: RE-17110703) állította ki:

A nyilatkozatban fent leírt tárgy megfelel az Unió vonatkozó harmonizációs előírásainak: Rádióberendezésekre vonatkozó 2014/53/EU-s irányelv (RED)

A megfelelőségi nyilatkozat kiállításáért a gyártó viseli a kizárólagos felelősséget.

➤ **Harmonizált EN szak- és alapszabványok:**

3.1 a) cikkely Biztonság: **Konform**

- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

[Jelentés száma: NTC 1609010SV02, TCT 171024E901, NTC 1609008EV01, NCT 16037264I1-1, STS 1608098A01 · SIEMIC]

3.1 a) cikkely Egészség: **Konform**

- EN 50360:2001+A1:2012, EN 50566:2013+AC:2014, EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010, EN 62479:2010

[Jelentés száma: NTC 1609010SV02, TCT 171024E901, NTC 1609008EV01, NCT 16037264I1-1, STS 1608098A01 · SIEMIC]

3.1 b) cikkely Elektromágneses összeférhetőség: **Konform**

- EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55020:2007+A12:2016, Draft EN 301 489-1 V2.2.0, Draft EN 301 489-17 V3.2.0, Draft EN 301 489-52 V1.1.0

[Jelentés száma: NTC 1609004EV01, NTC 1609003EV01 · SIEMIC]

3.2) cikkely Rádióspektrum eredményes és hatékony használata: **Konform**

- EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.1, EN 300 328 V2.1.1, Final Draft EN 303 345 V1.1.7

[Jelentés száma: NTC 1609005EV01, NTC 1609006EV01, NTC 1609007EV01, NTC 1710149EV00 · SIEMIC]

➤ **Tartozékok és alkatrészek leírása**

- **Szoftver:** »V500_R029« verzió vagy annál újabb

- **Úti töltőkészülék:**

RL-V99-RK; bemenet: 100-240V AC, 50/60 Hz, 150 mA; kimenet: DC 5.0V, 500 mA

RL-C160A; bemenet: 100-240V AC, 50/60 Hz, 150 mA; kimenet: DC 5.0V, 550 mA

- **USB-kábel** ~1 m

- **Akkumulátor:** AK-V500; 3.7V, 950mAh, 3.515 Wh

➤ **Az adatok helyességéért**

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom
2019.01.15, Linz/Austria



ITA · ITALIAN · ITALIANO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DOC)

- › **Produttore:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- › **Importatore:** emporia telecom GmbH + CoKG
- › **Sito web:** www.emporia.eu

- › **Nome della marca:** emporia
- › **Modello:** V500 / emporiaPRIME
- › **Descrizione dell'articolo:** WCDMA 3G/2G Dual Band Mobile Phone

SIEMIC (codice identificativo: 2200),

775 Montague Expressway, Milpitas, CA 95035, USA,

ha rilasciato il seguente certificato di esame UE del tipo (n. certificato: RE-17110703):

L'oggetto della dichiarazione sopra specificato soddisfa la pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: Direttiva RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/UE

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

› Norme specifiche e norme di base EN armonizzate

Articolo 3.1 a) Sicurezza: **conforme**

- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

[N. report: NTC 1609010SV02, TCT 171024E901, NTC 1609008EV01, NCT 16037264I1-1, STS 1608098A01 - SIEMIC]

Articolo 3.1 a) Salute: **conforme**

- EN 50360:2001+A1:2012, EN 50566:2013+AC:2014, EN 62209-1:2006,
EN 62209-2:2010, EN 62479:2010

[N. report: NTC 1609010SV02, TCT 171024E901, NTC 1609008EV01, NCT 16037264I1-1, STS 1608098A01 - SIEMIC]

Articolo 3.1 b) Compatibilità elettromagnetica: **conforme**

- EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015,
EN 55020:2007+A12:2016, Draft EN 301 489-1 V2.2.0, Draft EN 301 489-17 V3.2.0,
Draft EN 301 489-52 V1.1.0

[N. report: NTC 1609004EV01, NTC 1609003EV01 - SIEMIC]

Articolo 3.2) Uso effettivo ed efficiente dello spettro radio: **conforme**

- EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.1, EN 300 328 V2.1.1,
Final Draft EN 303 345 V1.1.7

[N. report: NTC 1609005EV01, NTC 1609006EV01, NTC 1609007EV01, NTC 1710149EV00 - SIEMIC]

› Descrizione degli accessori e dei componenti

- **Software:** versione »V500_R029« o superiore
- **Caricabatterie da viaggio:**
RL-V99-RK; input: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 150 mA; output: DC 5.0V, 500 mA
RL-C160A; input: 100-240V AC, 50/60 Hz, 150 mA; output: DC 5.0V, 550 mA
- **Cavo USB** ~1 m
- **Batteria:** AK-V500; 3.7 V, 950 mAh, 3.515 Wh

› Per l'esattezza dei dati

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom
15/01/2019, Linz/Austria



NED · DUTCH · NEDERLANDS CONFORMITEITSVERKLARING (DOC)

- › **Fabrikant:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- › **Importeur:** emporia telecom GmbH + CoKG
- › **Website:** www.emporia.eu

- › **Merknaam:** emporia
- › **Model:** V500 / emporiaPRIME
- › **Artikelbeschrijving:** WCDMA 3G/2G Dual Band Mobile Phone

SIEMIC (identificatienummer: 2200),
775 Montague Expressway, Milpitas, CA 95035, USA,
heeft het volgende EU-typekeuringscertificaat (certificaatnr.: RE-17110703) afgegeven:

**Het hierboven beschreven onderwerp van de verklaring voldoet aan de desbetreffende wettelijke harmonisatievoorschriften van de Unie:
Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU**

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige
verantwoordelijkheid van de fabrikant.

› Geharmoniseerde EN-normen en basisnormen

Artikel 3.1 a) Veiligheid: **conform**

- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

[Rapportnr.: NTC 1609010SV02, TCT 171024E901, NTC 1609008EV01, NCT 160372641I-1, STS 1608098A01 · SIEMIC]

Artikel 3.1 a) Gezondheid: **conform**

- EN 50360:2001+A1:2012, EN 50566:2013+AC:2014, EN 62209-1:2006,
EN 62209-2:2010, EN 62479:2010

[Rapportnr.: NTC 1609010SV02, TCT 171024E901, NTC 1609008EV01, NCT 160372641I-1, STS 1608098A01 · SIEMIC]

Artikel 3.1 b) Elektromagnetische compatibiliteit **conform**

- EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015,
EN 55020:2007+A12:2016, Draft EN 301 489-1 V2.2.0, Draft EN 301 489-17 V3.2.0,
Draft EN 301 489-52 V1.1.0

[Rapportnr.: NTC 1609004EV01, NTC 1609003EV01 · SIEMIC]

Artikel 3.2) Effectief en efficiënt gebruik van het radiospectrum: **conform**

- EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.1, EN 300 328 V2.1.1,
Final Draft EN 303 345 V1.1.7

[Rapportnr.: NTC 1609005EV01, NTC 1609006EV01, NTC 1609007EV01, NCT 1710149EV00 · SIEMIC]

› Beschrijving van het toebehoren en de onderdelen

- **Software:** versie »V500_R029« of hoger
- **Reisoplader:**
RL-V99-RK; input: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 150 mA; output: DC 5.0 V, 500 mA
RL-C160A; input: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 150 mA; output: DC 5,0 V, 550 mA
- **USB-kabel** ~1 m
- **Accu:** AK-V500; 3.7V, 950 mAh, 3.515 Wh

› Verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom
15-01-2019, Linz/Austria



NOR · NORWEGIAN · NORSK BOKMAL KONFORMITETSERKLÆRING (DOC)

- › **Produsent:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- › **Importør:** emporia telecom GmbH + CoKG
- › **Nettsted:** www.emporia.eu

- › **Merkenavn:** emporia
- › **Modell:** V500 / emporiaPRIME
- › **Artikkelbeskrivelse:** WCDMA 3G/2G Dual Band Mobile Phone

SIEMIC (ID-nummer: 2200),

775 Montague Expressway, Milpitas, CA 95035, USA,

har utstedt følgende EU-typegodkjenning (sertifikat nr.: RE-17110703):

**Gjenstanden beskrevet ovenfor, oppfyller EUs gjeldende harmoniseringslovgivning:
Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU**

Generelt har produsenten ansvar for å utstede denne konformitetserklæringen.

› Harmoniserte EN-fag- og grunnormer

Artikkel 3.1 a) Sikkerhet: **Overholder**

- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

[Report-Nr.: NTC 1609010SV02, TCT 171024E901, NTC 1609008EV01, NCT 16037264I1-1, STS 1608098A01 · SIEMIC]

Artikkel 3.1 a) Helse: **Overholder**

- EN 50360:2001+A1:2012, EN 50566:2013+AC:2014, EN 62209-1:2006,
EN 62209-2:2010, EN 62479:2010

[Report-Nr.: NTC 1609010SV02, TCT 171024E901, NTC 1609008EV01, NCT 16037264I1-1, STS 1608098A01 · SIEMIC]

Artikkel 3.1 b) Elektromagnetisk kompatibilitet **Overholder**

- EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015,
EN 55020:2007+A12:2016, Draft EN 301 489-1 V2.2.0, Draft EN 301 489-17 V3.2.0,
Draft EN 301 489-52 V1.1.0

[Report-Nr.: NTC 1609004EV01, NTC 1609003EV01 · SIEMIC]

Artikkel 3.2) Effektiv utnyttelse av radiospekteret: **Overholder**

- EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.1, EN 300 328 V2.1.1,
Final Draft EN 303 345 V1.1.7

[Report-Nr.: NTC 1609005EV01, NTC 1609006EV01, NTC 1609007EV01, NTC 1710149EV00 · SIEMIC]

› Beskrivelse av tilbehør og bestanddeler

- **Programvare:** Versjon »V500_R029« eller over
- **Reiselader:**
RL-V99-RK; input: 100-240V AC, 50/60 Hz, 150 mA; output: DC 5.0V, 500 mA
RL-C160A; input: 100-240V AC, 50/60 Hz, 150 mA; output: DC 5.0V, 550 mA
- **USB-kabel** ~1 m
- **Batteri:** AK-V500; 3.7 V, 950 mAh, 3.515 Wh

› Ansvarlig for at opplysningene er riktige

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom
15.01.2019, Linz/Austria



POL · POLISH · POLSKI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI (DOC)

- **Producent:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- **Importer:** emporia telecom GmbH + CoKG
- **Strona internetowa:** www.emporia.eu

- **Nazwa marki:** emporia
- **Model:** V500 / emporiaPRIME
- **Opis artykułu:** WCDMA 3G/2G Dual Band Mobile Phone

SIEMIC (numer identyfikacyjny: 2200),

775 Montague Expressway, Milpitas, CA 95035, USA,

wystawił następujące świadectwo badania typu UE (nr certyfikatu: RE-17110703):

Wyżej opisany przedmiot deklaracji spełnia odnośnie zharmonizowane przepisy prawne Unii: Dyrektywa radiowa (RED) 2014/53/UE

Wyłączna odpowiedzialność za sporządzenie niniejszej deklaracji zgodności spoczywa na producencie.

➤ Zharmonizowane normy branżowe EN i normy podstawowe

Artykuł 3.1 a) Bezpieczeństwo: **zgodny**

- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

[Report-Nr.: NTC 1609010SV02, TCT 171024E901, NTC 1609008EV01, NCT 1603726411-1, STS 1608098A01 - SIEMIC]

Artykuł 3.1 a) Zdrowie: **zgodny**

- EN 50360:2001+A1:2012, EN 50566:2013+AC:2014, EN 62209-1:2006,
EN 62209-2:2010, EN 62479:2010

[Report-Nr.: NTC 1609010SV02, TCT 171024E901, NTC 1609008EV01, NCT 1603726411-1, STS 1608098A01 - SIEMIC]

Artykuł 3.1 b) Kompatybilność elektromagnetyczna: **zgodny**

- EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015,
EN 55020:2007+A12:2016, Draft EN 301 489-1 V2.2.0, Draft EN 301 489-17 V3.2.0,
Draft EN 301 489-52 V1.1.0

[Report-Nr.: NTC 1609004EV01, NTC 1609003EV01 - SIEMIC]

Artykuł 3.2) Efektywne i wydajne wykorzystywanie widma fal radiowych: **zgodny**

- EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.1, EN 300 328 V2.1.1,
Final Draft EN 303 345 V1.1.7

[Report-Nr.: NTC 1609005EV01, NTC 1609006EV01, NTC 1609007EV01, NTC 1710149EV00 - SIEMIC]

➤ Opis akcesoriów i składników

- **Oprogramowanie:** wersja »V500_R029« lub wyższa
- **Ładowarka podróżna:**
RL-V99-RK; wejście: 100-240V AC, 50/60 Hz, 150 mA; wyjście: DC 5.0V, 500 mA
RL-C160A; wejście: 100-240V AC, 50/60 Hz, 150 mA; wyjście: DC 5.0V, 550 mA
- **Kabel USB** ~1 m
- **Akumulator:** AK-V500; 3.7 V, 950 mAh, 3.515 Wh

➤ Za poprawność danych

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom
15.01.2019, Linz/Austria



POR · PORTUGUESE · PORTUGUÊS

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE (DOC)

- › **Fabricante:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- › **Importador:** emporia telecom GmbH + CoKG
- › **Web site:** www.emporia.eu

- › **Nome da marca:** emporia
- › **Modelo:** V500 / emporiaPRIME
- › **Descrição do artigo:** WCDMA 3G/2G Dual Band Mobile Phone

SIEMIC (número de identificação: 2200),
775 Montague Expressway, Milpitas, CA 95035, USA,
emitiu o certificado de exame UE de tipo (certificado n.º: RE-17110703):

O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação comunitária aplicável em matéria de harmonização: Diretiva relativa aos equipamentos de rádio (RED) 2014/53/UE

A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

› Normas de base e técnicas EN harmonizadas:

Artigo 3.º, n.º 1, alínea a) Segurança: **conforme**

- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

[Relatório n.º: NTC 1609010SV02, TCT 171024E901, NTC 1609008EV01, NCT 1603726411-1, STS 1608098A01 · SIEMIC]

Artigo 3.º, n.º 1, alínea a) Saúde: **conforme**

- EN 50360:2001+A1:2012, EN 50566:2013+AC:2014, EN 62209-1:2006,
EN 62209-2:2010, EN 62479:2010

[Relatório n.º: NTC 1609010SV02, TCT 171024E901, NTC 1609008EV01, NCT 1603726411-1, STS 1608098A01 · SIEMIC]

Artigo 3.º, n.º 1, alínea b) Compatibilidade eletromagnética: **conforme**

- EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015,
EN 55020:2007+A12:2016, Draft EN 301 489-1 V2.2.0, Draft EN 301 489-17 V3.2.0,
Draft EN 301 489-52 V1.1.0

[Relatório n.º: NTC 1609004EV01, NTC 1609003EV01 · SIEMIC]

Artigo 3.º, n.º 2 Utilização efetiva e eficiente do espectro de radiofrequências: **conforme**

- EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.1, EN 300 328 V2.1.1,
Final Draft EN 303 345 V1.1.7

[Relatório n.º: NTC 1609005EV01, NTC 1609006EV01, NTC 1609007EV01, NTC 1710149EV00 · SIEMIC]

› Descrição dos acessórios e componentes

- **Software:** Versão »V500_R029« ou superior
- **Carregador de viagem:**
RL-V99-RK; entrada: 100-240V AC, 50/60 Hz, 150 mA; saída: DC 5.0V, 500 mA
RL-C160A; entrada: 100-240V AC, 50/60 Hz, 150 mA; saída: DC 5.0V, 550 mA
- **Cabo USB** aprox. 1 m
- **Bateria:** AK-V500; 3.7 V, 950 mAh, 3.515 Wh

› Exatidão das informações

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom
15-01-2019, Linz/Austria



SLO · SLOWENIAN · SLOVENŠČINA

IZJAVA O SKLADNOSTI (DOC)

- **Proizvajalec:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- **Uvoznik:** emporia telecom GmbH + CoKG
- **Spletna stran:** www.emporia.eu

- **Ime znamke:** emporia
- **Model:** V500 / emporiaPRIME
- **Opis izdelka:** WCDMA 3G/2G Dual Band Mobile Phone

SIEMIC (identifikacijska številka: 2200),

775 Montague Expressway, Milpitas, CA 95035, USA,

je izdal naslednji ES-certifikat o pregledu tipa (št. certifikata: RE-17110703):

Zgoraj opisan predmet izjave izpolnjuje zadevno usklajeno zakonodajo Unije:

Direktiva o radijski opremi (RDE) 2014/53/EU

Ta izjava o skladnosti se izda na lastno odgovornost proizvajalca.

➤ Harmonizirani strokovni EN standardi in temeljni standardi

Člen 3.1 a) Varnost: **skladno**

- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

[Št. poročila: NTC 1609010SV02, TCT 171024E901, NTC 1609008EV01, NCT 16037264I1-1, STS 1608098A01 - SIEMIC]

Člen 3.1 a) Zdravje: **skladno**

- EN 50360:2001+A1:2012, EN 50566:2013+AC:2014, EN 62209-1:2006,
EN 62209-2:2010, EN 62479:2010

[Št. poročila: NTC 1609010SV02, TCT 171024E901, NTC 1609008EV01, NCT 16037264I1-1, STS 1608098A01 - SIEMIC]

Člen 3.1 b) Elektromagnetna združljivost **skladno**

- EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015,
EN 55020:2007+A12:2016, Draft EN 301 489-1 V2.2.0, Draft EN 301 489-17 V3.2.0,
Draft EN 301 489-52 V1.1.0

[Št. poročila: NTC 1609004EV01, NTC 1609003EV01 - SIEMIC]

Člen 3.2) Učinkovitost in ustrezna uporaba radijskega spektra: **skladno**

- EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.1, EN 300 328 V2.1.1,
Final Draft EN 303 345 V1.1.7

[Št. poročila: NTC 1609005EV01, NTC 1609006EV01, NTC 1609007EV01, NTC 1710149EV00 - SIEMIC]

➤ Opis opreme in sestavnih delov

- **Programska oprema:** različica »V500_R029« ali novejša
- **Potovalni polnilnik:**
RL-V99-RK; vhod: 100-240V AC, 50/60 Hz, 150 mA; izhod: DC 5.0 V, 500 mA
RL-C160A; vhod: 100-240V AC, 50/60 Hz, 150 mA; izhod: DC 5.0 V, 550 mA
- **USB-Kabel** ~1 m
- **Baterija:** AK-V500; 3.7 V, 950 mAh, 3.515 Wh

➤ Za pravilnost podatkov

Eveline Pupeter za podjetje emporia Telecom
15.01.2019, Linz/Avstrija



SVK · SLOVAK · SLOVENČINA

VYHLÁSENIE O ZHODE (DOC)

- › **Výrobca:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- › **Dovozca:** emporia telecom GmbH + CoKG
- › **Webová stránka:** www.emporia.eu

- › **Názov značky:** emporia
- › **Model:** V500 / emporiaPRIME
- › **Popis výrobku:** WCDMA 3G/2G Dual Band Mobile Phone

SIEMIC (identifikačné číslo: 2200),

775 Montague Expressway, Milpitas, CA 95035, USA,

vystavil/-a nasledujúce osvedčenie o typovom schválení EÚ (certifikát č.: RE-17110703):

Vyššie uvedený predmet vyhlásenia spĺňa príslušné

harmonizované právne predpisy Únie:

Smernica o rádiových zariadeniach (RED) 2014/53/EÚ

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

› Harmonizované a základné odborné normy EN

Článok 3.1 a) Bezpečnosť: **vyhovuje**

- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

[Report č.: NTC 1609010SV02, TCT 171024E901, NTC 1609008EV01, NCT 16037264I1-1, STS 1608098A01 · SIEMIC]

Článok 3.1 a) Zdravie: **vyhovuje**

- EN 50360:2001+A1:2012, EN 50566:2013+AC:2014, EN 62209-1:2006,
EN 62209-2:2010, EN 62479:2010

[Report č.: NTC 1609010SV02, TCT 171024E901, NTC 1609008EV01, NCT 16037264I1-1, STS 1608098A01 · SIEMIC]

Článok 3.1 b) Elektromagnetická kompatibilita: **vyhovuje**

- EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015,
EN 55020:2007+A12:2016, Draft EN 301 489-1 V2.2.0, Draft EN 301 489-17 V3.2.0,
Draft EN 301 489-52 V1.1.0

[Report č.: NTC 1609004EV01, NTC 1609003EV01 · SIEMIC]

Článok 3.2) Efektívne a účinné využívanie rádiového spektra: **vyhovuje**

- EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.1, EN 300 328 V2.1.1,
Final Draft EN 303 345 V1.1.7

[Report č.: NTC 1609005EV01, NTC 1609006EV01, NTC 1609007EV01, NTC 1710149EV00 · SIEMIC]

› Popis príslušenstva a súčastí

- **Softvér:** verzia »V500_R029« alebo vyššia
- **Cestovná nabíjačka:**
RL-V99-RK; Vstupné napätie: 100-240V AC, 50/60 Hz, 150 mA; Výstupné napätie: DC 5.0 V, 500 mA
RL-C160A; Vstupné napätie: 100-240V AC, 50/60 Hz, 150 mA; Výstupné napätie: DC 5.0 V, 550 mA
- **USB-Kabel** ~1 m
- **Batéria:** AK-V500; 3.7 V, 950 mAh, 3.515 Wh

› Za správnosť údajov

Eveline Pupeter pre emporia Telecom
15.01.2019, Linz/Rakúsko



SWE · SCHWEDISCH · SVENSKA

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELE (DOC)

- › **Tillverkare:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- › **Importör:** emporia telecom GmbH + CoKG
- › **Webbplats:** www.emporia.eu

- › **Märkesnamn:** emporia
- › **Modell:** V500 / emporiaPRIME
- › **Artikelbeskrivning:** WCDMA 3G/2G Dual Band Mobile Phone

SIEMIC (ID-nummer: 2200),

775 Montague Expressway, Milpitas, CA 95035, USA,

har utfärdat följande EU-typintyg (certifikat nr.: RE-17110703):

Det ovan beskrivna objektet för denna försäkrans uppfyller unionens tillämpliga lagstiftning om harmonisering: Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

Denna försäkrans om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens ansvar.

› Harmoniserade EN-fack- och grundstandarder

Artikel 3.1 a) Säkerhet: **Överensstämmelse**

- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

[Report-Nr.: NTC 1609010SV02, TCT 171024E901, NTC 1609008EV01, NCT 1603726411-1, STS 1608098A01 · SIEMIC]

Artikel 3.1 a) Hälsa: **Överensstämmelse**

- EN 50360:2001+A1:2012, EN 50566:2013+AC:2014, EN 62209-1:2006,
EN 62209-2:2010, EN 62479:2010

[Report-Nr.: NTC 1609010SV02, TCT 171024E901, NTC 1609008EV01, NCT 1603726411-1, STS 1608098A01 · SIEMIC]

Artikel 3.1 b) Elektromagnetisk kompatibilitet: **Överensstämmelse**

- EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015,
EN 55020:2007+A12:2016, Draft EN 301 489-1 V2.2.0, Draft EN 301 489-17 V3.2.0,
Draft EN 301 489-52 V1.1.0

[Report-Nr.: NTC 1609004EV01, NTC 1609003EV01 · SIEMIC]

Artikel 3.2) Effektiv och ändamålsenlig användning av radiospektrum: **Överensstämmelse**

- EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.1, EN 300 328 V2.1.1,
Final Draft EN 303 345 V1.1.7

[Report-Nr.: NTC 1609005EV01, NTC 1609006EV01, NTC 1609007EV01, NTC 1710149EV00 · SIEMIC]

› Beskrivning av tillbehören och deras beståndsdelar

- **Software:** Version »V500_R029« eller högre
- **Reseladdare:**
RL-V99-RK; Input: 100-240V AC, 50/60 Hz, 150 mA; Output: DC 5.0V, 500 mA
RL-C160A; Input: 100-240V AC, 50/60 Hz, 150 mA; Output: DC 5.0V, 550 mA
- **USB-kabel** ~1 m
- **Batteri:** AK-V500; 3.7 V, 950 mAh, 3.515 Wh

› För uppgifternas riktighet ansvarar

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom
15.01.2019, Linz/Österrike



TUR · TURKISH · TÜRKÇE UYGUNLUK BEYANI (DOC)

- › **Üretici:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- › **İthalatçı:** emporia telecom GmbH + CoKG
- › **Web sitesi:** www.emporia.eu
- › **Marka adı:** emporia
- › **Model:** V500 / emporiaPRIME
- › **Ürün açıklaması:** WCDMA 3G/2G Dual Band Mobile Phone

SIEMIC (Kod numarası: 2200),

775 Montague Expressway, Milpitas, CA 95035, USA,

aşağıdaki AB yapı tip onay belgesini (Sertifika no.: RE-17110703) düzenlemiştir:

Yukarıda açıklanan beyan konusu birliğin yürürlükteki uyumlaştırma kurallarını yerine getirmektedir: Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

Bu uygunluk beyanı, imalatçının sorumluluğu altında verilir.

› Uyumlaştırılmış EN teknik ve temel normları

Madde 3.1 a) Güvenlik: **Uygun**

- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

[Rapor no.: NTC 1609010SV02, TCT 171024E901, NTC 1609008EV01, NCT 1603726411-1, STS 1608098A01 · SIEMIC]

Madde 3.1 a) Sağlık: **Uygun**

- EN 50360:2001+A1:2012, EN 50566:2013+AC:2014, EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010, EN 62479:2010

[Rapor no.: NTC 1609010SV02, TCT 171024E901, NTC 1609008EV01, NCT 1603726411-1, STS 1608098A01 · SIEMIC]

Madde 3.1 b) Elektromanyetik uyumluluk: **Uygun**

- EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55020:2007+A12:2016, Draft EN 301 489-1 V2.2.0, Draft EN 301 489-17 V3.2.0, Draft EN 301 489-52 V1.1.0

[Rapor no.: NTC 1609004EV01, NTC 1609003EV01 · SIEMIC]

Madde 3.2) Radyo spektrumunun etkili ve verimli kullanımı: **Uygun**

- EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.1, EN 300 328 V2.1.1, Final Draft EN 303 345 V1.1.7

[Rapor no.: NTC 1609005EV01, NTC 1609006EV01, NTC 1609007EV01, NCT 1710149EV00 · SIEMIC]

› Aksesuar ve bileşenlerin açıklaması

- **Yazılım:** Sürüm »V500_R029« veya üzeri
- **Seyahat şarj aleti:**
RL-V99-RK; Input: 100-240V AC, 50/60 Hz, 150 mA; Output: DC 5.0V, 500 mA
RL-C160A; Input: 100-240V AC, 50/60 Hz, 150 mA; Output: DC 5.0V, 550 mA
- **USB kablosu** ~1 m
- **Pil:** AK-V500; 3.7 V, 950 mAh, 3.515 Wh

› Bilgilerin doğruluğu için

Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom
15.01.2019, Linz/Avusturya